


16


2

1


11



5



10




12

18

17



19



20

3




22

23



4

21



24


25





měřítko 1:150  
autor T.Hobzík

# Rozhledna Klucanina



## Stavební návod

Dříve než začnete stavět : model je kreslený bez chlopní, jejich místa naznačují černé čáry.

Díly označené světle modrou barvou je nutné podlepit 1 mm kartonem.

## Stavba

Stavbu zahájíte dílem 1, vyřízněte okna a dveře, podlepte hrany kartonem a vlepte dveře 3 a okna 4. Díl spojte s dílem 2 a uzavřete dnem 5.

Na spodní stavbu nalepte spodek ochozu 6 (podlepený kartonem, ale bez nalepení horního dílu 13 ! Celek zatím odložte.

Pokračujte tělem rozhledny. Z dílů 7 vyřízněte dveře, pro realističtější verzi i černé pruhy spojující oba otvory dveří. Na rubovou stranu shora

všech 4 stran si ve vzdálenosti 8mm narýsujte konstrukční čáry.

Pruhy i dveře podlepte kartonem a nalepte nejprve dveře 8 a pak prosvětlovací pruhy 9. Spojte díly 7 a vytvořte tělo rozhledny.

Z kartonu si vytvořte „sílu stěny“ vyhlídky, nalepte jí na díly 7, z vnitřní strany olemujte pásky 11 a shora zališujte díly 12.

Pod takto upravenou vyhlídku vlepte její dno 10. Celek pak nalepte na díl 13.

Pokračujte vytvořením horního ochozu. Ten vyrobíte následujícím způsobem : Vystříhnete díl 14 a nasadíte ho na tělo tak, aby sednul 1 mm pod dveře. Případné nesrovnalosti upravte. Takto upravený díl podlepte kartonem, vyzkoušejte, zda sedí jak má a pokud ano, nalepte horní část 15 a ohoz přilepte k tělu rozhledny. Díly 16 vystříhnete, ohněte podélně ve středu a nalepte na hrany těla. Zde je výhodné díly lepit různě otočené, aby byl efekt na každé hraně jiný.

Polovinu dílů 19 podlepte kartonem a z druhé strany nalepte druhou polovinu, tři hrany zakryjte páskou 20 a celek nalepte nad dveře. Díl 21 přehněte na polovinu, slepte a vytvarujte z něj zábradlí na horní plošinu.

Zábradlí spodního ochozu sestavte z vnitřního 23 a vnějšího 22 a olemujte ohoz. horní zábradlí sestavte z vnitřního 25 a vnějšího 24. Střechu z dílů 18 nalepte na strop 17. Ze zápalek vyrobte 8 sloupků délky 18 mm, nabarvěte odpovídající hnědou barvou a vlepte do rohů a středů vyhlídky. Po zaschnutí na ně nalepte sestavenou střechu. Do jejího středu umístěte kousek tenkého drátku jako hromosvod.

Tím je model hotov.

